UZDATNIANIE WODY

Javel, tabletki dezynfekujące 300 szt. (1 kg)

Tabletki z aktywnym chlorem w opakowaniu 1 kg: 300 sztuk po 3,3 g, każda uwalnia ok. 1,5 g aktywnego chloru. Do wody pitnej w zbiornikach i studniach oraz do dezynfekcji powierzchni i sprzętu.



Opakowanie	ok. 300 tabletek po 3,3 g (1 kg)
Substancja czynna	dichloroizocyjanuran sodu, powyżej 80%
Aktywny chlor	ok. 1,5 g na tabletkę
Woda pitna	1 tabletka na ok. 600 l (ok. 300 l w zagrożeniu), 30 min
Powierzchnie	od 1 tabletki na 1,5 l wody, 15 min
Pozwolenie	produkt biobójczy, nr 4958/12
Okres trwałości	5 lat od daty produkcji
Transport	UN 3077, klasa 9, grupa pakowania III
EAN	5906735210040

ZASTOSOWANIA

- woda pitna w zbiornikach, studniach i beczkowozach
- dezynfekcja powierzchni i sprzętu w placówkach ochrony zdrowia
- gastronomia, obiekty publiczne, urządzenia sanitarne
- magazyny kryzysowe i przeciwpowodziowe

DLA KOGO

- zarządzanie kryzysowe i samorządy
- placówki medyczne i opiekuńcze
- gastronomia i zarządcy obiektów
- służby mundurowe i organizacje pomocowe

Wycena indywidualna, odpowiedź w 24-48 h

Opis produktu

Szybko rozpuszczające się tabletki z dichloroizocyjanuranem sodu (NaDCC, powyżej 80%). Każda uwalnia ok. 1,5 g aktywnego chloru (150 ppm w 10 l wody). Działanie bakteriobójcze, prątkobójcze (Tbc), wirusobójcze, grzybobójcze i sporobójcze, także wobec Clostridium difficile.

Jedna tabletka uzdatnia ok. 600 litrów wody w warunkach normalnych lub ok. 300 litrów w warunkach szczególnego zagrożenia, dlatego to format do zbiorników, studni, beczkowozów i instalacji. W odpowiednim stężeniu służy też do dezynfekcji powierzchni i sprzętu w placówkach ochrony zdrowia, gastronomii i obiektach publicznych.

Produkt biobójczy z pozwoleniem nr 4958/12. Substancja aktywna NaDCC jest rekomendowana przez WHO, a skuteczność potwierdzono badaniami PZH. Okres trwałości: 5 lat od daty produkcji.

JAK STOSOWAĆ

01 Woda do picia: 1 tabletka na ok. 600 l wody (warunki normalne) lub ok. 300 l (szczególne zagrożenie, klęski żywiołowe); odczekać 30 minut.

02 Powierzchnie niezanieczyszczone organicznie: 1 tabletka na 1,5 l wody (1000 ppm), 15 minut; z działaniem prątkobójczym 2 tabletki na 1,5 l.

03 Powierzchnie zanieczyszczone organicznie: 6 tabletek na 1,5 l (6000 ppm); rozlana krew, wydzieliny: 10 tabletek na 1,5 l; czas działania 15 minut.

04 Działanie sporobójcze (PN-EN 13704): 20 tabletek na 1,5 l wody, 15 minut.

05 Baseny domowe: 1 tabletka na 1 m^3 wody co 1-2 dni, pH wody 7,2-7,8. Roztwory przygotowywać bezpośrednio przed użyciem, stabilność 24 godziny.

Bezpieczeństwo i dokumenty

BEZPIECZEŃSTWO

- ! Działa szkodliwie po połknięciu, działa drażniąco na oczy, może powodować podrażnienie dróg oddechowych (H302, H319, H335).
- ! Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne (H410). W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy (EUH031).
- ! Przechowywać szczelnie zamknięte, w suchym i chłodnym miejscu, z dala od kwasów i żywności, niedostępne dla dzieci.
- ! Stosować w pomieszczeniach o dobrej wentylacji; powierzchnie mające kontakt z żywnością spłukać po dezynfekcji wodą pitną.

DOKUMENTY NA PROŚBĘ I ZAŁĄCZNIKI

- Pozwolenie na produkt biobójczy nr 4958/12
- Badania skuteczności PZH
- Karta charakterystyki JAVEL TABLETKI (PDF, wersja 7.0 z 02.06.2023)
- Zasady dezynfekcji wody na terenach objętych powodzią (Javel, PDF)

KONTAKT HANDLOWY

JO

Jakub Ostrowski
Opiekun klientów B2B

+48 500 185 636
b2b@aidpol.pl
aidpol.pl

Pro-position Jakub Ostrowski · ul. Gościnna 7/16, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego · NIP 522 281 46 51
Sprzedaż wyłącznie dla firm i instytucji. Oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ceny ustalamy indywidualnie.