CIEPŁY POSIŁEK BEZ OGNIA

Podgrzewacz bezpłomieniowy SpeedyHot Single

bez magnezu

Indywidualny podgrzewacz chemiczny: wystarczy niewielka ilość wody, a po 15 minutach posiłek jest gorący. Bez ognia, gazu i prądu.



Temperatura	do 85°C
Czas podgrzania	ok. 15 minut
Utrzymanie ciepła	ok. 40 minut
Wkład grzewczy	mieszanina reakcyjna bez magnezu
Wymiary, waga	365 x 225 mm, 90 g
Termin przydatności	30 miesięcy od daty produkcji
Transport	UN 2813, klasa 4.3, grupa pakowania II
EAN	5904730147088

ZASTOSOWANIA

- posiłek w terenie bez ognia i kuchenki
- wyprawy górskie, rowerowe, kajakowe, żeglarskie, narciarskie
- zestawy ewakuacyjne i racje dla pracowników

DLA KOGO

- służby mundurowe
- pomoc humanitarna
- organizatorzy wypraw i obozów
- sklepy turystyczne

Wycena indywidualna, odpowiedź w 24-48 h

Jakub Ostrowski · b2b@aidpol.pl · +48 500 185 636

Opis produktu

SpeedyHot Single to bezpłomieniowy podgrzewacz umożliwiający przygotowanie posiłku w skrajnie niesprzyjających warunkach. Wkład grzewczy zawiera mieszaninę reakcyjną niezawierającą magnezu, która po dodaniu niewielkiej ilości wody reaguje chemicznie i osiąga temperaturę do 85°C.

Podgrzewa konserwę, zamknięte opakowanie z posiłkiem lub wodę w torebce foliowej PA/PE odpornej na wysokie temperatury. Po podgrzaniu posiłku utrzymuje ciepło ok. 40 minut i może posłużyć do ogrzania ciała (po owinięciu, nie bezpośrednio na skórę).

Niewielkie wymiary i waga sprawiają, że sprawdza się podczas aktywności w terenie oraz w wyposażeniu służb mundurowych, pomocników humanitarnych i grup paramilitarnych.

JAK STOSOWAĆ

01 Otwórz plastikową torbę we wskazanym miejscu i włóż nieotwarte opakowanie z posiłkiem na lub pod saszetkę grzewczą.

02 Napełnij rękaw wodą do zaznaczonej linii.

03 Złóż plastikowy rękaw nad posiłkiem.

04 Wsuń do papierowego pudełka i połóż płasko, saszetką grzewczą do dołu.

05 Po 15 minutach posiłek jest gotowy. Otwórz we wskazanym miejscu i wyjmij posiłek, zawartość jest gorąca.

Bezpieczeństwo i dokumenty

BEZPIECZEŃSTWO

- ! Nie używać w zamkniętych pomieszczeniach ani wozach bojowych: podczas reakcji uwalnia się łatwopalny wodór (H261). Używać w obszarze z dobrą cyrkulacją powietrza, z dala od otwartego ognia.
- ! Działa drażniąco na skórę, powoduje poważne uszkodzenie oczu, może powodować podrażnienie dróg oddechowych (H315, H318, H335). Stosować rękawice i ochronę oczu (P280).
- ! Produkt jednorazowego użytku; nie używać, jeśli rękaw jest uszkodzony. Podgrzewacz i jego elementy nie są przeznaczone do spożycia.
- ! Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- ! Towar niebezpieczny w transporcie (UN 2813, klasa 4.3); wysyłkę realizuje producent.

DOKUMENTY NA PROŚBĘ I ZAŁĄCZNIKI

Karta charakterystyki (SDS)

Informacje transportowe (UN 2813)

Instrukcja użycia (JPG)

Etykieta z ostrzeżeniami (JPG)

KONTAKT HANDLOWY

JO

Jakub Ostrowski
Opiekun klientów B2B

+48 500 185 636
b2b@aidpol.pl
aidpol.pl

Pro-position Jakub Ostrowski · ul. Gościnna 7/16, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego · NIP 522 281 46 51
Sprzedaż wyłącznie dla firm i instytucji. Oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ceny ustalamy indywidualnie.